ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
oprávnená právnická osoba č. OPO-1/2014

vydáva podľa § 8a ods. 9 zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a po overení odbornej spôsobilosti, ktoré bolo vykonané dňa 16.01.2023 podľa § 8a ods. 2 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENIE

č. 0003/50/23/PZ -S,O- Ae,f,g,h Be,f,g,h/ OPR

Na činnosť: **Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy plynových zariadení**
Oprava (Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu)

V rozsahu: **uvedenom v prílohe**

Pre: **SYTIQ a.s.,**

Sídlo: **Mlynské nivy 49, 811 09 Bratislava**

IČO: **52 286 843**

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, a podmienky uvedené v Inšpekčnej správe TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ev. číslo 7165046400/50/23/GT/IS/OOS zo dňa 17.01.2023.

V Nitre, dňa 18. Januára 2023.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. TÜV SÜD TÜV SÜD Gruppe

Ing. Peter Šustek
za TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

PRÍLOHA

k oprávneniu č. 0003/50/23/PZ -S,O- Ae,f,g,h Be,f,g,h/ OPR

Rozsah oprávnenia

Technické zariadenia plynové skupiny A určené na :

- **e)** Zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa
- **f)** znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,
- **g)** rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
- **h)** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.

Technické zariadenia plynové skupiny B určené na :

- **e)** Zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane
- **f)** znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m^3(n)/h okrem zariadení u vedených v písmene g),
- **g)** rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m^3(n)/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
- **h)** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

Médium: Zemný plyn a technické plyny

Ing. Peter Šustek
za TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. TÜV SÜD TÜV SÜD Gruppe